zurück zur Übersicht - Aktuelle Projekte

Dresden Versöhnungskirche

Rekonstruktion der Jahn-Orgel III/Ped., 50 Reg., mit pneumat. Traktur, pneumat. Kegellade

Beginn: Okt. 2008 Ende I.BA: Jun. 2009 Ende II. BA/a: Jan. 2010 Ende II. BA/b: Okt. 2011

Einweihung: 30.Okt. 2011 Abnahme: 18.11.2011

Ev.-Luth. Kirchgemeinde Dresden-Blasewitz Sebastian-Bach-Str. 13 01277 Dresden

Telefon: +49 351 3100041 Fax: +49 351 3400559

pfarramt@kirchgemeinde-dresden-blasewitz.d



C – a''' II. **Manual** C – a''' III. Manual

C - f'Pedal

Principal 1. 16' 15.

2. Principal 16. 8'

3.	Konzertflöte	8'	17.
4.	Doppelflöte	8'	18.
5.	Viola da gamba	8'	19.
6.	Octave	4'	20.

7.	Fugara	4'	21.
8.	Gemshorn	4'	22.
9.	Quinte	2 2/3'	23.
10.	Octave	2'	24.

11.		Cornett	3-5f.	25.
12.		Mixtur	4-5f.	26.
13.		Fagott	16'	27.
14.		Trompete	8'	
*	* gemeinsam mit Untersatz 32'			

Normalkoppeln: I/P, II/P, III/P, III/I, II/I, III/II

Superkoppeln: I z. I, II z. II, III z. III


Flötenchor, Gambenchor, Principalchor, Rohrwerke

Schwelltritt

Walze



Orgelwerkstatt Scheffler -	Restaurierungen,	Dresden-Striesen	Versöhnungskirche	
				7/9
				-



Jahn-Orgel/Versöhnungskirche Dresden/Schwellwerk Foto: H. Schütz