zurück zur Übersicht - Restaurierungen

Bad Nauheim, Dankeskirche
Rekonstruktion des histor. Fernwerks (1906/1907) der Walcker-Orgel op. 4508 1964 III/P.

Beginn: Juli 2010
Ende: September 2011
Abnahme: 7.10.2011
Einweihung: 8.10.2011

Kontakt: Ev. Kirchengemeinde Bad Nauheim
Wilhelmstr. 12
61231 Bad Nauheim

Tel.: 0 60 32 29 38
Fax: 0 60 32-66 25
E-Mail: gemeindebuero@ev-kirche-bn.de



Bad Nauheim - Disposition Walcker-Orgel

Hauptwerk C–g3

II. Oberwerk C–g3

1.	Pommer 16′	11.	Prinzipal 8′
2.	Prinzipal 8′	12.	Gedeckt 8′
3.	Rohrflöte 8′	13.	Quintade 8′
4.	Oktave 4′	14.	Praestant 4′
5.	Nachthorn 4′	15.	Gemshorn 4′
6.	Quinte 22/3′	16.	Oktave 2′
7.	It. Prinzipal 2′	17.	Quinte 1 1/3′
8.	Mixtur IV 3′	18.	Terz 4/5′
9.	Scharffzimbel II1/2′	19.	Scharff III 1 1/3
10.	Trompete 8′	20.	Rankett 16′

21. Clarinette 8′

Tremulant

III. Schwellwerk C–g3

III. Chorpositiv C–g3

22.	Prinzipal 8′	I.	Gedeckt 8′
23.	Gambe 8′	II.	Rohrflöte 4′
24.	Schwebung 8´	III.	Flageolet 2′
25.	Oktave 4′	IV.	Quinte 1 1/3′
26.	Koppelflöte 4′	V.	Zimbel III 1/4′
27.	Nasard 22/3′		
28.	Flöte 2′		

Kornett-Werk C–g4 (schwellbar)

29.	Terz 13/5′	37.	Flute harm. 8′
30.	Septime 11/7′	38.	Traversflöte 4′
31.	None 8/9′	39.	Kornett III-V 8′
32.	Oktave 1′		
33.	Mixtur VII 2′		
34.	Bombarde 16′		
35.	Trompete 8′		
36.	Clairon 4′		

Tremulant

Pedal C–f1

Fernwerk II

40. Prinzipalbaß 16′

Bourdon 8´

41. Subbaß 16′

Spitzflöte 8´

42. Quintbaß 10 2/3′

Gambe 8´

43. Oktavbaß 8′

Spitzflöte 4´

44. Spitzgedeckt 8′

Vox humana 8´

45. Rohrgedeckt 4′

46. Nachthorn 2′

47. Baßzink IV 51/3′

48. Mixtur VI 4′

49. Kontraposaune 32′

50. Posaune 16′

51. Trompete 8′

52. Rohrschalmey 4′